

SWAN TOKYO JAPAN



本社 Head Office

277-0931 千葉県柏市藤ヶ谷1830
1830, Fujigaya, Kashiwa-shi, Chiba, 277-0931, Japan
Tel: 04-7191-5088 Fax: 04-7191-7774

東京オフィス Tokyo Branch

150-0002 東京都渋谷区渋谷1-10-3 スタープラザ青山 201号
Star Plaza Aoyama #201, 1-10-3, Shibuya, Shibuya-ku,
Tokyo, 150-0002, Japan
Tel: 03-6427-4988 Fax: 03-6427-4994



<https://www.swanlighting.jp/>

輸入元・販売元 **スワン電器株式会社**

1968年創業のライティングメーカー。「よりシンプルに、より機能性の高いモノを」をコンセプトに、常に時代の新しい光源を取り入れ、自社で開発・生産した製品を市場に送り続けています。その機能美を追求した照明器具は、建築などのインダストリアル・デザイナーなどからも多くの支持を頂いています。

LED SWAN BULB

2015年に発足したオリジナルブランド。100年前、闇夜を変えたフィラメント電球を、現代のLEDテクノロジーで復刻しました。美しいフィラメントの意匠性は残しつつ、LEDの特性である省エネ長寿命と、スムーズな調光を実現しました。LED SWAN BULBは「調光対応LEDフィラメント電球」として現在もラインナップを拡大しています。

LED SWAN BULB

100年前の、LED。

伝説のエジソン電球が、今LEDでよみがえる。

導入事例

- 3 inter office
- 4 Louis Poulsen
- 5 studio NOI
- 6 Lynnbelys
- DESIGN STUDIO CROW
- 7 DESIGN LABEL

製品

- 8 MIRROR
- 10 DIM TO WARM
- 12 DC 24V DALI | PWM E26/E17
- 14 DC 24V DALI | PWM B22/B15D
- 16 NOOLED
- 18 BALL G95 G125
- 19 BALL G50 G80
- 20 EDISWAN
- 22 MINIKURI
- 23 CHANDELIER
- 24 BEACON
- 25 OVAL
- 26 G9
- 27 EDISON
- 28 4000K
- 29 SPARKLER
- 30 非調光モデル BALL | EDISON | G9 | G4
- 31 OTHER

Accessories

- 32 SOCKET
DIMMER
- 33 OTHER

仕様

- 34 製品一覧

MUUTO
inter.office





louis poulsen

Studio NOI

lomma

BOCCI



Lymbelys



EAT PLAY WORKS
Tokyo, Japan 2020
NUURA
Aptiales 18 / Mira 1 Pendant / Mira Table / Lila 1
Design : Jamo associates
Photography : Naoto Kobayashi

NUURA

DESIGN STUDIO
CROW



MERCURE TOKYO HIBIYA
Tokyo, Japan 2023
Designer: T.Fujimoto / R.Kubota / I.Haruto / S.Kishimoto
Photography: Nacasa & Partners Inc.



DESIGN LABEL INC.

反射光で空間を照らす
LEDフィラメントシリーズ。

LED SWAN BULB MIRROR

GOLD | CHROME



① SWB-LDG6L-G95-MG27



② SWB-LDG3L-G50-MG27



③ SWB-LDA6L-A60-MG27



④ SWB-LDG6L-G95-CR27



⑤ SWB-LDG3L-G50-CR27-E17




⑥ SWB-LDG3L-G50-MG27-E17

型番 / 定価	消費電力	定格電流	全光束	色温度	演色性	サイズ	設計寿命	質量	JAN			
① SWB-LDG6L-G95-MG27 ¥6,200(税抜) / ¥6,820(税込)	60w相当	E26 口金	調光対応	6.5W	0.10A	760lm	2700K	Ra80	φ95×H140mm	15000h	65g	4968912903542
② SWB-LDG3L-G50-MG27 ¥4,100(税抜) / ¥4,510(税込)	35w相当	E26 口金	調光対応	3W	0.04A	340lm	2700K	Ra80	φ50×H73mm	15000h	21g	4968912903559
③ SWB-LDA6L-A60-MG27 ¥4,500(税抜) / ¥4,950(税込)	60w相当	E26 口金	調光対応	6.5W	0.10A	760lm	2700K	Ra80	φ60×H106mm	15000h	38g	4968912903566
④ SWB-LDG6L-G95-CR27 ¥6,200(税抜) / ¥6,820(税込)	60w相当	E26 口金	調光対応	6.5W	0.10A	760lm	2700K	Ra80	φ95×H140mm	15000h	65g	4968912903757
⑤ SWB-LDG3L-G50-CR27-E17 ¥4,100(税抜) / ¥4,510(税込)	20w相当	E17 口金	調光対応	2.7W	0.03A	220lm	2700K	Ra80	φ50×H72mm	15000h	15g	4968912903764
⑥ SWB-LDG3L-G50-MG27-E17 ¥4,100(税抜) / ¥4,510(税込)	20w相当	E17 口金	調光対応	2.7W	0.03A	220lm	2700K	Ra80	φ50×H72mm	15000h	15g	4968912903771

屋内用100V 50/60Hz共通(日本国内専用)

※表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。



MIRRORについて

「MIRROR」は
光を反射させることで
空間をやさしく照らす
LEDフィラメントシリーズです。
直接見ても眩しくなく
優しい光が広がります。





調光により色温度が変わる
LEDフィラメントシリーズ。

LED SWAN BULB

DIM TO WARM

2400-1800K




① SWB-LDA6L-A60-2418 ② SWB-LDA6L-A60-W2418 ③ SWB-LDK3L-K35-2418 ④ SWB-LDK3L-K35-F2418 ⑤ SWB-LDC3L-C35-2418

型番 / 定価	消費電力	定格電流	全光束	色温度	演色性	サイズ	設計寿命	質量	JAN
① SWB-LDA6L-A60-2418 ¥4,200(税抜) / ¥4,620(税込)	60w相当	E26口金	調光対応	6.5W 0.09A 810lm	■2400- ■1800K	Ra90 φ60×H106mm	15000h	35g	4968912903207
② SWB-LDA6L-A60-W2418 ¥4,200(税抜) / ¥4,620(税込)	60w相当	E26口金	調光対応	6.5W 0.09A 780lm	■2400- ■1800K	Ra90 φ60×H106mm	15000h	35g	4968912903214
③ SWB-LDK3L-K35-2418 ¥3,600(税抜) / ¥3,960(税込)	20w相当	E17口金	調光対応	2.7W 0.03A 200lm	■2400- ■1800K	Ra90 φ35×H67mm	15000h	12g	4968912903221
④ SWB-LDK3L-K35-F2418 ¥3,600(税抜) / ¥3,960(税込)	20w相当	E17口金	調光対応	2.7W 0.03A 180lm	■2400- ■1800K	Ra90 φ35×H67mm	15000h	12g	4968912903238
⑤ SWB-LDC3L-C35-2418 ¥3,600(税抜) / ¥3,960(税込)	20w相当	E17口金	調光対応	2.7W 0.03A 220lm	■2400- ■1800K	Ra90 φ35×H91mm	15000h	14g	4968912903245

屋内用100V 50/60Hz共通(日本国内専用)
※表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。


[寸法図]



DIM TO WARM について

「DIM TO WARM」は
白熱灯の光色をより再現した、
調光によって色温度が変わる
LEDフィラメントシリーズです。

☉ 100% → ☉ 10%



■ 2400K → ■ 1800K

DALI調光に対応したDC24V専用
LEDフィラメントシリーズ。

LED SWAN BULB

DC 24V

DALI | PWM

E26/E17

New

DC24V




① SWB-LDA6L-A60-2418-DC24V ② SWB-LDA6L-A60-W2418-DC24V ③ SWB-LDK4L-K35-2418-DC24V ④ SWB-LDK4L-K35-F2418-DC24V ⑤ SWB-LDC4L-C35-2418-DC24V

型番 / 定価	電源	消費電力	全光束	色温度	演色性	サイズ	設計寿命	質量	JAN
① SWB-LDA6L-A60-2418-DC24V ¥4,400(税抜) / ¥4,840(税込)	DC24V	6.8W	720lm	2400-1800K	Ra90	φ60×H106mm	25000h	30g	4968912903788
② SWB-LDA6L-A60-W2418-DC24V ¥4,400(税抜) / ¥4,840(税込)	DC24V	6.8W	650lm	2400-1800K	Ra90	φ60×H106mm	25000h	30g	4968912903795
③ SWB-LDK4L-K35-2418-DC24V ¥3,800(税抜) / ¥4,180(税込)	DC24V	3.6W	330lm	2400-1800K	Ra90	φ35×H67mm	25000h	12g	4968912903801
④ SWB-LDK4L-K35-F2418-DC24V ¥3,800(税抜) / ¥4,180(税込)	DC24V	3.6W	300lm	2400-1800K	Ra90	φ35×H67mm	25000h	12g	4968912903818
⑤ SWB-LDC4L-C35-2418-DC24V ¥3,800(税抜) / ¥4,180(税込)	DC24V	3.6W	420lm	2400-1800K	Ra90	φ35×H91mm	25000h	14g	4968912903825

※表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。


[寸法図]




DC24V DALI/PWM について

「DC24V」はDALI2/PWM調光に対応した、DC24V専用のLEDフィラメントシリーズです。

DALI2



PWM



DALI調光に対応したDC24V専用
LEDフィラメントシリーズ。

LED SWAN BULB

DC 24V

DALI | PWM

B22/B15D



DC24V




- ① SWB-LDA6L-A60-27-DC24V ② SWB-LDA6L-A60-W27-DC24V ③ SWB-LDK4L-K35-27-DC24V ④ SWB-LDK4L-K35-F27-DC24V ⑤ SWB-LDC3L-C35-27-DC24V
- ⑥ SWB-LDA6L-A60-24-DC24V ⑦ SWB-LDA6L-A60-W24-DC24V ⑧ SWB-LDK4L-K35-24-DC24V ⑨ SWB-LDK4L-K35-F24-DC24V ⑩ SWB-LDC3L-C35-24-DC24V

型番 / 定価	電源	消費電力	全光束	色温度	演色性	サイズ	設計寿命	質量	JAN
① SWB-LDA6L-A60-27-DC24V ¥4,000(税抜) / ¥4,400(税込)	DC24V	6.8W	810lm	2700K	Ra90	φ60×H106mm	25000h	34g	4968912903474
② SWB-LDA6L-A60-W27-DC24V ¥4,000(税抜) / ¥4,400(税込)	DC24V	6.8W	720lm	2700K	Ra90	φ60×H106mm	25000h	34g	4968912903481
③ SWB-LDA6L-A60-24-DC24V ¥4,000(税抜) / ¥4,400(税込)	DC24V	6.8W	810lm	2400K	Ra90	φ60×H106mm	25000h	34g	4968912903498
④ SWB-LDA6L-A60-W24-DC24V ¥4,000(税抜) / ¥4,400(税込)	DC24V	6.8W	720lm	2400K	Ra90	φ60×H106mm	25000h	34g	4968912903504
⑤ SWB-LDK4L-K35-27-DC24V ¥3,400(税抜) / ¥3,740(税込)	DC24V	4W	470lm	2700K	Ra90	φ35×H71mm	25000h	14g	4968912903511
⑥ SWB-LDK4L-K35-F27-DC24V ¥3,400(税抜) / ¥3,740(税込)	DC24V	4W	450lm	2700K	Ra90	φ35×H71mm	25000h	14g	4968912903528
⑦ SWB-LDK4L-K35-24-DC24V ¥3,400(税抜) / ¥3,740(税込)	DC24V	4W	470lm	2400K	Ra90	φ35×H71mm	25000h	14g	4968912903535
⑧ SWB-LDK4L-K35-F24-DC24V ¥3,400(税抜) / ¥3,740(税込)	DC24V	4W	450lm	2400K	Ra90	φ35×H71mm	25000h	14g	4968912903252
⑨ SWB-LDC3L-C35-27-DC24V ¥3,400(税抜) / ¥3,740(税込)	DC24V	3.6W	370lm	2700K	Ra90	φ35×H95mm	25000h	16g	4968912903269
⑩ SWB-LDC3L-C35-24-DC24V ¥3,400(税抜) / ¥3,740(税込)	DC24V	3.6W	370lm	2400K	Ra90	φ35×H95mm	25000h	16g	4968912903580

※表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

[寸法図]




DC24V DALI/PWM について

「DC24V」はDALI2/PWM調光に対応した、DC24V専用のLEDフィラメントシリーズです。

DALI2



PWM



空間を自由に演出する
LEDチューブライト。

NOOLED

New

DC 24V

DALI | PWM



DC24V



① NLD-85S-25L10M-DC24




② NLD-55S-25L5M-DC24



③ NLD-35S-25L3M-DC24

型番 / 定価	電源	消費電力	全光束	色温度	演色性	サイズ	設計寿命	質量	JAN
① NLD-85S-25L10M-DC24 ¥120,000(税抜) / ¥132,000(税込)	調光対応 DC24V (設置工事)	85W	8000lm	2500K	Ra80	φ26×H10000mm	40000h	3.6kg	4968912903658
② NLD-55S-25L5M-DC24 ¥60,000(税抜) / ¥66,000(税込)	調光対応 DC24V (設置工事)	55W	4000lm	2500K	Ra80	φ26×H5000mm	40000h	1.8kg	4968912903641
③ NLD-35S-25L3M-DC24 ¥40,000(税抜) / ¥44,000(税込)	調光対応 DC24V (設置工事)	35W	2400lm	2500K	Ra80	φ26×H3000mm	40000h	1.1kg	4968912903634

屋内用100V 50/60Hz共通(日本国内専用)
※表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。



OPTION(別売)



④ NLD-SF110FWH



⑤ NLD-EF110FWH




⑥ NLD-HRING5S
※5個セット



⑦ NLD-JP1S

型番	定価	素材	サイズ	質量	JAN
④ NLD-SF110FWH	¥10,000(税抜) / ¥11,000(税込)	鉄	φ110×H36.6mm	200g	4968912801237
⑤ NLD-EF110FWH	¥10,000(税抜) / ¥11,000(税込)	鉄	φ110×H29.6mm	200g	4968912801244
⑥ NLD-HRING5S	¥3,000(税抜) / ¥3,300(税込)	樹脂	W26mm×D7.6mm×H29.5mm	0.5g	4968912801169
⑦ NLD-JP1S	¥1,200(税抜) / ¥1,320(税込)	樹脂	φ24×H41mm	5g	4968912801152

屋内用100V 50/60Hz共通(日本国内専用)
※表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。



推奨電源(別売)




⑧ NLD-MU050S15BQ1570-PWM-CH1
※3m用電源



⑨ NLD-MU200S024BP1500-PWM-CH1
※5m/10m用電源

型番	定価	素材	サイズ	質量	JAN
⑧ NLD-MU050S15BQ1570-PWM-CH1	オープン	アルミニウム	W188mm×D77mm×H40.5mm	0.46kg	4968912801190
⑨ NLD-MU200S024BP1500-PWM-CH1	オープン	アルミニウム	W251mm×D67.5mm×H51mm	1.32kg	4968912801220

屋内用100V 50/60Hz共通(日本国内専用)
※表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※PWM制御が標準仕様です。DALI制御をご希望の際は別途お問い合わせください。



BALL

ボール

G95 | G125

BALL

ボール

G50 | G80



① SWB-LDG6L-G95-27H
③ SWB-LDG4L-G95-22B
② SWB-LDG6L-G95-F24H
④ SWB-G252L
⑤ SWB-LDG4L-G125-27B




① SWB-LDG3L-G50-W24
④ SWB-LDG3L-G50-W22
② SWB-LDG4L-G50-W24H
⑤ SWB-LDG4L-G50-W22
③ SWB-LDG4L-G80-W24H
⑥ SWB-LDG3L-G50-24
⑦ SWB-LDG4L-G50-24H
⑧ SWB-LDG4L-G80-24H

型番 / 定価	消費電力	定格電流	全光束	色温度	演色性	サイズ	設計寿命	質量	JAN
① SWB-LDG6L-G95-27H ¥4,500(税抜) / ¥4,950(税込)	60w相当	E26 口金	800lm	2700K	Ra82	φ95×H140mm	15000h	60g	4968912902491
② SWB-LDG6L-G95-F24H ¥4,500(税抜) / ¥4,950(税込)	60w相当	E26 口金	800lm	2400K	Ra80	φ95×H140mm	15000h	60g	4968912903467
③ SWB-LDG4L-G95-22B ¥4,200(税抜) / ¥4,620(税込)	40w相当	E26 口金	460lm	2200K	Ra80	φ95×H140mm	15000h	60g	4968912902279
④ SWB-G252L ¥4,800(税抜) / ¥5,280(税込)	25w相当	E26 口金	250lm	2000K	Ra80	φ95×H140mm	15000h	60g	4968912901203
⑤ SWB-LDG4L-G125-27B ¥4,900(税抜) / ¥5,390(税込)	40w相当	E26 口金	485lm	2700K	Ra82	φ125×H176mm	15000h	99g	4968912902286

屋内用100V 50/60Hz共通(日本国内専用)
※表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

[寸法図]




※調光対応機種のマッチングはQRコードよりマッチングリストをご参照ください。
※非常用照明器具、誘導灯、水銀灯器具や断熱材を使用したダウンライトの器具では使用できません。

型番 / 定価	消費電力	定格電流	全光束	色温度	演色性	サイズ	設計寿命	質量	JAN
① SWB-LDG3L-G50-W24 ¥3,400(税抜) / ¥3,740(税込)	20w相当	E17 口金	200lm	2400K	Ra80	φ50×H72mm	15000h	15g	4968912903436
② SWB-LDG4L-G50-W24H ¥3,700(税抜) / ¥4,070(税込)	30w相当	E26 口金	300lm	2400K	Ra80	φ50×H73mm	15000h	18g	4968912903443
③ SWB-LDG4L-G80-W24H ¥4,500(税抜) / ¥4,950(税込)	40w相当	E26 口金	430lm	2400K	Ra80	φ80×H110mm	15000h	38g	4968912903450
④ SWB-LDG3L-G50-W22 ¥3,400(税抜) / ¥3,740(税込)	20w相当	E17 口金	200lm	2200K	Ra90	φ50×H72mm	15000h	15g	4968912903023
⑤ SWB-LDG4L-G50-W22 ¥3,700(税抜) / ¥4,070(税込)	30w相当	E26 口金	300lm	2200K	Ra90	φ50×H73mm	15000h	18g	4968912903016
⑥ SWB-LDG3L-G50-24 ¥3,400(税抜) / ¥3,740(税込)	20w相当	E17 口金	250lm	2400K	Ra80	φ50×H72mm	15000h	15g	4968912903702
⑦ SWB-LDG4L-G50-24H ¥3,700(税抜) / ¥4,070(税込)	30w相当	E26 口金	330lm	2400K	Ra80	φ50×H73mm	15000h	18g	4968912903719
⑧ SWB-LDG4L-G80-24H ¥4,500(税抜) / ¥4,950(税込)	40w相当	E26 口金	470lm	2400K	Ra80	φ80×H110mm	15000h	38g	4968912903726

屋内用100V 50/60Hz共通(日本国内専用)
※表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

[寸法図]



※調光対応機種のマッチングはQRコードよりマッチングリストをご参照ください。
※非常用照明器具、誘導灯、水銀灯器具や断熱材を使用したダウンライトの器具では使用できません。

EDISWAN

エジスワン



① SWB-LDA6L-A60-27H
⑤ SWB-LDA6L-A60-24



③ SWB-LDA4L-A60-27B
⑦ SWB-LDA4L-A60-24
⑧ SWB-LDA4L-A60-22H



④ SWB-LDA4L-A60-F27H



② SWB-LDA6L-A60-W27H
⑥ SWB-LDA6L-A60-W24



⑨ SWB-LDA3L-A60-VF20

型番 / 定価	消費電力	定格電流	全光束	色温度	演色性	サイズ	設計寿命	質量	JAN			
① SWB-LDA6L-A60-27H ¥3,000(税抜) / ¥3,300(税込)	60w相当	E26 口金	調光対応	6.5W	0.10A	800lm	2700K	Ra80	φ60×H106mm	15000h	35g	4968912903078
② SWB-LDA6L-A60-W27H ¥3,600(税抜) / ¥3,960(税込)	60w相当	E26 口金	調光対応	6.5W	0.10A	780lm	2700K	Ra80	φ60×H106mm	15000h	35g	4968912903160
③ SWB-LDA4L-A60-27B ¥3,600(税抜) / ¥3,960(税込)	40w相当	E26 口金	調光対応	4W	0.06A	485lm	2700K	Ra82	φ60×H102mm	15000h	35g	4968912902330
④ SWB-LDA4L-A60-F27H ¥3,600(税抜) / ¥3,960(税込)	40w相当	E26 口金	調光対応	4W	0.06A	485lm	2700K	Ra82	φ60×H102mm	15000h	35g	4968912902347

屋内用100V 50/60Hz共通(日本国内専用)
※表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。



※調光対応機種のマッチングはQRコードよりマッチングリストをご参照ください。
※非常用照明器具、誘導灯、水銀灯器具や断熱材を使用したダウンライトの器具では使用できません。


型番 / 定価	消費電力	定格電流	全光束	色温度	演色性	サイズ	設計寿命	質量	JAN			
⑤ SWB-LDA6L-A60-24 ¥3,900(税抜) / ¥4,290(税込)	60w相当	E26 口金	調光対応	6.5W	0.09A	810lm	2400K	Ra80	φ60×H106mm	15000h	35g	4968912902989
⑥ SWB-LDA6L-A60-W24 ¥3,900(税抜) / ¥4,290(税込)	60w相当	E26 口金	調光対応	6.5W	0.09A	780lm	2400K	Ra80	φ60×H106mm	15000h	35g	4968912902996
⑦ SWB-LDA4L-A60-24 ¥3,600(税抜) / ¥3,960(税込)	40w相当	E26 口金	調光対応	4W	0.06A	485lm	2400K	Ra82	φ60×H106mm	15000h	35g	4968912903177
⑧ SWB-LDA4L-A60-22H ¥3,600(税抜) / ¥3,960(税込)	40w相当	E26 口金	調光対応	4W	0.06A	460lm	2200K	Ra80	φ60×H102mm	15000h	35g	4968912902354
⑨ SWB-LDA3L-A60-VF20 ¥4,200(税抜) / ¥4,620(税込)	20w相当	E26 口金	調光対応	2.5W	0.04A	150lm	2000K	Ra80	φ60×H106mm	15000h	35g	4968912903399

屋内用100V 50/60Hz共通(日本国内専用)
※表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。



※調光対応機種のマッチングはQRコードよりマッチングリストをご参照ください。
※非常用照明器具、誘導灯、水銀灯器具や断熱材を使用したダウンライトの器具では使用できません。

[寸法図]



予告なく、仕様変更をする場合があります。

MINIKURI

ミニクリプトン



① SWB-LDK3L-K35-27B
③ SWB-LDK3L-K35-24
⑤ SWB-LDK3L-K35-22



② SWB-LDK3L-K35-F27
④ SWB-LDK3L-K35-F24
⑥ SWB-LDK3L-K35-F22

CHANDELIER

シャンデリア



① SWB-LDC3L-C35-27
② SWB-LDC3L-C35-24



③ SWB-C073LF



④ SWB-LDC3L-C35-VF20




⑤ SWB-LDC3L-C35-27-E12

MINIKURI

型番 / 定価	消費電力	定格電流	全光束	色温度	演色性	サイズ	設計寿命	質量	JAN			
① SWB-LDK3L-K35-27B ¥3,200(税抜) / ¥3,520(税込)	25w相当	E17 口金	調光対応	2.7W	0.03A	220lm	2700K	Ra82	φ35×H67mm	15000h	12g	4968912902545
② SWB-LDK3L-K35-F27 ¥3,200(税抜) / ¥3,520(税込)	25w相当	E17 口金	調光対応	2.7W	0.03A	210lm	2700K	Ra82	φ35×H67mm	15000h	12g	4968912902651
③ SWB-LDK3L-K35-24 ¥3,200(税抜) / ¥3,520(税込)	25w相当	E17 口金	調光対応	2.7W	0.03A	250lm	2400K	Ra80	φ35×H67mm	15000h	12g	4968912902965
④ SWB-LDK3L-K35-F24 ¥3,200(税抜) / ¥3,520(税込)	25w相当	E17 口金	調光対応	2.7W	0.03A	230lm	2400K	Ra80	φ35×H67mm	15000h	12g	4968912902972
⑤ SWB-LDK3L-K35-22 ¥3,200(税抜) / ¥3,520(税込)	25w相当	E17 口金	調光対応	2.7W	0.03A	250lm	2200K	Ra80	φ35×H67mm	15000h	12g	4968912902644
⑥ SWB-LDK3L-K35-F22 ¥3,200(税抜) / ¥3,520(税込)	25w相当	E17 口金	調光対応	2.7W	0.03A	230lm	2200K	Ra80	φ35×H67mm	15000h	12g	4968912903184

屋内用100V 50/60Hz共通(日本国内専用)
※表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。




※調光対応機種のマッチングはQRコードよりマッチングリストをご参照ください。
※非常用照明器具、誘導灯、水銀灯器具や断熱材を使用したダウンライトの器具では使用できません。

CHANDELIER

型番 / 定価	消費電力	定格電流	全光束	色温度	演色性	サイズ	設計寿命	質量	JAN			
① SWB-LDC3L-C35-27 ¥3,000(税抜) / ¥3,300(税込)	30w相当	E17 口金	調光対応	3.0W	0.05A	300lm	2700K	Ra82	φ35×H91mm	15000h	14g	4968912903085
② SWB-LDC3L-C35-24 ¥3,200(税抜) / ¥3,520(税込)	30w相当	E17 口金	調光対応	2.7W	0.03A	300lm	2400K	Ra80	φ35×H91mm	15000h	14g	4968912902958
③ SWB-C073LF ¥3,200(税抜) / ¥3,520(税込)	30w相当	E17 口金	調光対応	2.7W	0.03A	290lm	2400K	Ra80	φ35×H91mm	15000h	14g	4968912901784
④ SWB-LDC3L-C35-VF20 ¥3,300(税抜) / ¥3,630(税込)	20w相当	E17 口金	調光対応	2.5W	0.04A	150lm	2000K	Ra80	φ35×H91mm	15000h	14g	4968912903405
⑤ SWB-LDC3L-C35-27-E12 ¥3,200(税抜) / ¥3,520(税込)	30w相当	E12 口金	調光対応	2.7W	0.03A	320lm	2700K	Ra80	φ35×H97mm	15000h	14g	4968912903832

屋内用100V 50/60Hz共通(日本国内専用)
※表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。



※調光対応機種のマッチングはQRコードよりマッチングリストをご参照ください。
※非常用照明器具、誘導灯、水銀灯器具や断熱材を使用したダウンライトの器具では使用できません。

BEACON

ビーコン

OVAL

オーバル



① SWB-LDF4L-F32-27H ② SWB-LDF4L-F32-F27 ③ SWB-LDF4L-F32SH-27B ④ SWB-LDF4L-F32-W22 ⑤ SWB-F059L ⑥ SWB-F062L




① SWB-F065L

型番 / 定価	消費電力	定格電流	全光束	色温度	演色性	サイズ	設計寿命	質量	JAN			
① SWB-LDF4L-F32-27H ¥4,400(税抜) / ¥4,840(税込)	40w相当	E26 □金	調光対応	4W	0.06A	470lm	2700K	Ra82	φ29×H191mm	15000h	50g	4968912902538
② SWB-LDF4L-F32-F27 ¥4,400(税抜) / ¥4,840(税込)	40w相当	E26 □金	調光対応	4W	0.06A	450lm	2700K	Ra82	φ29×H191mm	15000h	50g	4968912902675
③ SWB-LDF4L-F32SH-27B ¥4,000(税抜) / ¥4,400(税込)	40w相当	E26 □金	調光対応	4W	0.06A	485lm	2700K	Ra82	φ32×H128mm	15000h	33g	4968912902361
④ SWB-LDF4L-F32-W22 ¥4,400(税抜) / ¥4,840(税込)	40w相当	E26 □金	調光対応	4W	0.06A	420lm	2200K	Ra90	φ29×H191mm	15000h	50g	4968912903191
⑤ SWB-F059L ¥4,400(税抜) / ¥4,840(税込)	30w相当	E26 □金	調光対応	4.5W	0.06A	380lm	2000K	Ra80	φ29×H191mm	15000h	50g	4968912900794
⑥ SWB-F062L ¥4,800(税抜) / ¥5,280(税込)	25w相当	E26 □金	調光対応	4W	0.06A	250lm	2000K	Ra80	φ32×H182mm	15000h	50g	4968912901227

屋内用100V 50/60Hz共通(日本国内専用)
※表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

[寸法図]




※調光対応機種のマッチングはQRコードよりマッチングリストをご参照ください。
※非常用照明器具、誘導灯、水銀灯器具や断熱材を使用したダウンライトの器具では使用できません。

型番 / 定価	消費電力	定格電流	全光束	色温度	演色性	サイズ	設計寿命	質量	JAN			
① SWB-F065L ¥5,400(税抜) / ¥5,940(税込)	25w相当	E26 □金	調光対応	4W	0.06A	250lm	2000K	Ra80	φ70×H150mm	15000h	60g	4968912901265

屋内用100V 50/60Hz共通(日本国内専用)
※表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

[寸法図]



※調光対応機種のマッチングはQRコードよりマッチングリストをご参照ください。
※非常用照明器具、誘導灯、水銀灯器具や断熱材を使用したダウンライトの器具では使用できません。

予告なく、仕様変更をする場合があります。

G9

EDISON

エジソン



① SWB-G9-25D27L
② SWB-G9-25D24L




① SWB-LDF6L-ST64-27H
② SWB-E066L



③ SWB-E070LF



④ SWB-LDF4L-ST64-22B




⑤ SWB-LDF4L-ST64-VF20

型番 / 定価	消費電力	定格電流	全光束	色温度	演色性	サイズ	設計寿命	質量	JAN			
① SWB-G9-25D27L ¥3,200(税抜) / ¥3,520(税込)	30w相当	G9口金	調光対応	2.5W	0.03A	250lm	2700K	Ra80	φ17.5×H55.5mm	15000h	11g	4968912903603
② SWB-G9-25D24L ¥3,200(税抜) / ¥3,520(税込)	30w相当	G9口金	調光対応	2.5W	0.03A	220lm	2400K	Ra80	φ17.5×H55.5mm	15000h	11g	4968912903610

屋内用100V 50/60Hz共通(日本国内専用)
※表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

[寸法図]



①②




※調光対応機種のマッチングはQRコードよりマッチングリストをご参照ください。
※非常用照明器具、誘導灯、水銀灯器具や断熱材を使用したダウンライトの器具では使用できません。

型番 / 定価	消費電力	定格電流	全光束	色温度	演色性	サイズ	設計寿命	質量	JAN			
① SWB-LDF6L-ST64-27H ¥4,400(税抜) / ¥4,840(税込)	60w相当	E26口金	調光対応	6.5W	0.10A	800lm	2700K	Ra82	φ64×H138mm	15000h	50g	4968912902521
② SWB-E066L ¥4,000(税抜) / ¥4,400(税込)	60w相当	E26口金	調光対応	7W	0.09A	810lm	2400K	Ra80	φ64×H138mm	15000h	50g	4968912901708
③ SWB-E070LF ¥4,000(税抜) / ¥4,400(税込)	60w相当	E26口金	調光対応	7W	0.09A	800lm	2400K	Ra80	φ64×H138mm	15000h	50g	4968912901753
④ SWB-LDF4L-ST64-22B ¥4,200(税抜) / ¥4,620(税込)	40w相当	E26口金	調光対応	4W	0.06A	460lm	2200K	Ra80	φ64×H138mm	15000h	50g	4968912902323
⑤ SWB-LDF4L-ST64-VF20 ¥4,800(税抜) / ¥5,280(税込)	25w相当	E26口金	調光対応	4W	0.06A	250lm	2000K	Ra80	φ64×H138mm	15000h	50g	4968912903429

屋内用100V 50/60Hz共通(日本国内専用)
※表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

[寸法図]



①②③④⑤



※調光対応機種のマッチングはQRコードよりマッチングリストをご参照ください。
※非常用照明器具、誘導灯、水銀灯器具や断熱材を使用したダウンライトの器具では使用できません。

予告なく、仕様変更をする場合があります。

4000K

SPARKLER

スパークラー



① SWB-LDA6L-A60-W40



① SWB-S700L
※1M×16本




② SWB-S701L
※3M×5本

型番 / 定価	消費電力	定格電流	全光束	色温度	演色性	サイズ	設計寿命	質量	JAN			
① SWB-LDA6L-A60-W40 ¥4,500(税抜) / ¥4,950(税込)	60w相当	E26口金	調光対応	6.5W	0.10A	800lm	4000K	Ra90	φ60×H106mm	15000h	35g	4968912903627

屋内用100V 50/60Hz共通(日本国内専用)
※表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

型番 / 定価	消費電力	定格電流	全光束	色温度	演色性	サイズ	設計寿命	質量	JAN			
① SWB-S700L ¥4,800(税抜) / ¥5,280(税込)	20w相当	E26口金	非調光	3W	0.05A	150lm	2200K	Ra70	φ50×H72mm	15000h	65g	4968912900831
② SWB-S701L ¥4,800(税抜) / ¥5,280(税込)	20w相当	E26口金	非調光	3W	0.05A	150lm	2200K	Ra70	φ50×H72mm	15000h	65g	4968912900848

屋内用100V 50/60Hz共通(日本国内専用)
※表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。



※調光対応機種のマッチングはQRコードよりマッチングリストをご参照ください。
※非常用照明器具、誘導灯、水銀灯器具や断熱材を使用したダウンライトの器具では使用できません。



予告なく、仕様変更をする場合があります。

非調光モデル

BALL | EDISON | G9 | G4




型番 / 定価	消費電力	定格電流	全光束	色温度	演色性	サイズ	設計寿命	質量	JAN		
① SWB-LDG6L-G95-27NB ¥3,200(税抜) / ¥3,520(税込)	60w相当	E26 口金	6.5W	0.13A	800lm	2700K	Ra82	φ95×H140mm	15000h	60g	4968912902477
② SWB-LDF6L-ST64-27NB ¥3,600(税抜) / ¥3,960(税込)	60w相当	E26 口金	6.5W	0.13A	800lm	2700K	Ra82	φ64×H138mm	15000h	50g	4968912902507
③ SWB-G9-2ND27L ¥2,600(税抜) / ¥2,860(税込)	25w相当	G9 口金	2W	0.04A	220lm	2700K	Ra80	φ16×H45mm	15000h	9g	4968912902392

屋内用100V 50/60Hz共通(日本国内専用)
※表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

型番 / 定価	電源	消費電力	全光束	色温度	演色性	サイズ	設計寿命	質量	JAN
④ SWB-G4-2ND25L-DC12V ¥2,500(税抜) / ¥2,750(税込)	DC12V	1.5W	140lm	2500K	Ra90	W10×D8×H35.5mm	15000h	2g	4968912902941

※表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。




OTHER



型番 / 定価	消費電力	定格電流	全光束	色温度	演色性	サイズ	設計寿命	質量	JAN		
① SWB-LDG3L-G45-W22 ¥3,400(税抜) / ¥3,740(税込)	20w相当	E14 口金	2.7W	0.03A	260lm	2200K	Ra82	φ45×H80mm	15000h	16g	4968912903597
② SWB-LDF2L-ST28-F22 ¥3,500(税抜) / ¥3,850(税込)	15w相当	E14 口金	1.5W	0.02A	140lm	2200K	Ra82	φ28×H65mm	15000h	10g	4968912903733
③ SWB-LDF9L-T38-W27 ¥6,000(税抜) / ¥6,600(税込)	100w相当	E26 口金	9W	0.09A	1400lm	2700K	Ra82	φ38×H131mm	15000h	50g	4968912903740

屋内用100V 50/60Hz共通(日本国内専用)
※表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。



※調光対応機種とのマッチングはQRコードよりマッチングリストをご参照ください。
※非常用照明器具、誘導灯、水銀灯器具や断熱材を使用したダウンライトの器具では使用できません。

SOCKET


ABURI SOCKET



型番	定価	カラー	素材	サイズ	コード長	口金	質量	JAN
① APE-015	¥7,800(税抜) / ¥8,580(税込)	ABURI	ステンレス	φ40×H65mm	1.0m	E26	180g	4968912601363
② APE-016	¥7,800(税抜) / ¥8,580(税込)	ABURI	ステンレス	φ35×H55mm	1.0m	E17	160g	4968912601370

屋内用100V 50/60Hz共通(日本国内専用)
※表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

[寸法図]



DIMMER

SWB専用 中間調光器付コード




① SO-2-SWB

型番	定価	カラー	素材	取付	サイズ	コード長	質量	JAN
① SO-2-SWB	¥3,800(税抜) / ¥4,180(税込)	ブラック	樹脂	SWB専用 中間調光器付きコード	W34×D74×H27mm	各1.0m	120g	4968912800933

屋内用100V 50/60Hz共通(日本国内専用)
※表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

[寸法図]



①



※コードカット/コード延長対応可能です。詳細は当社HPよりお問い合わせ下さい。

OTHER

BULB LIGHT RAIL | BULB LIGHT CAP



① ADU-165GL ② ADU-165BR ③ ADU-165SV ⑦ ACE-160CR ⑧ ACE-160SH ⑨ ACE-160AB ⑩ ACE-160BGY ⑪ ACE-160FWH
④ ACE-160GL ⑤ ACE-160BR ⑥ ACE-160SV

BULB LIGHT RAIL (ADU-165) : ダクトレール仕様モデル
BULB LIGHT CAP (ACE-160) : 引掛シーリング仕様モデル

ADAPTER



⑫ DUS-51BK ⑬ DUS-51WH ⑭ DUS-52BK ⑮ DUS-52WH

型番	定価	カラー	素材	消費電力	全光束	演色性	サイズ	口金	質量	JAN
① ADU-165GL	¥7,800(税抜) / ¥8,580(税込)	ゴールド	真鍮	白熱40W	460lm	Ra100	φ95×H160mm	E26	170g	4968912701292
② ADU-165BR	¥7,800(税抜) / ¥8,580(税込)	ブロンズ	銅	白熱40W	460lm	Ra100	φ95×H160mm	E26	170g	4968912701308
③ ADU-165SV	¥7,800(税抜) / ¥8,580(税込)	シルバー	アルミ	白熱40W	460lm	Ra100	φ95×H160mm	E26	100g	4968912701315
④ ACE-160GL	¥7,800(税抜) / ¥8,580(税込)	ゴールド	真鍮	白熱40W	460lm	Ra100	φ95×H180mm	E26	220g	4968912700615
⑤ ACE-160BR	¥7,800(税抜) / ¥8,580(税込)	ブロンズ	銅	白熱40W	460lm	Ra100	φ95×H180mm	E26	220g	4968912700622
⑥ ACE-160SV	¥7,800(税抜) / ¥8,580(税込)	シルバー	アルミ	白熱40W	460lm	Ra100	φ95×H180mm	E26	150g	4968912700639
⑦ ACE-160CR	¥8,800(税抜) / ¥9,680(税込)	クローム	スチール	白熱40W	460lm	Ra100	φ95×H180mm	E26	260g	4968912701971
⑧ ACE-160SH	¥7,800(税抜) / ¥8,580(税込)	スチール	スチール	白熱40W	460lm	Ra100	φ95×H180mm	E26	260g	4968912701964
⑨ ACE-160AB	¥7,800(税抜) / ¥8,580(税込)	ABURI	ステンレス	白熱40W	460lm	Ra100	φ95×H180mm	E26	260g	4968912702008
⑩ ACE-160BGY	¥6,800(税抜) / ¥7,480(税込)	ブラッキーグレー	アルミ	白熱40W	460lm	Ra100	φ95×H180mm	E26	150g	4968912701988
⑪ ACE-160FWH	¥6,800(税抜) / ¥7,480(税込)	フレンチホワイト	アルミ	白熱40W	460lm	Ra100	φ95×H180mm	E26	150g	4968912701995

屋内用100V 50/60Hz共通(日本国内専用)


※表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

型番	定価	カラー	素材	取付	サイズ	コード長	質量	JAN
⑫ DUS-51BK	オープン	ブラック	樹脂	E26	φ40×H51mm	-	40g	4968912901272
⑬ DUS-51WH	オープン	ホワイト	樹脂	E26	φ40×H51mm	-	40g	4968912901289
⑭ DUS-52BK	オープン	ブラック	樹脂	引掛シーリング	W53×D26×H23mm	-	20g	4968912902095
⑮ DUS-52WH	オープン	ホワイト	樹脂	引掛シーリング	W53×D26×H23mm	-	20g	4968912902101

屋内用100V 50/60Hz共通(日本国内専用)

※表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

[寸法図]



⑫⑬

⑭⑮⑯⑰⑱⑲


⑳㉑㉒㉓

製品一覧

DC24V DALI PWM B22/B15D				DC24V DALI PWM E26/E17 ※価格は定価(税別)表記になります。			
	EDISWAN	MINIKURI	CHANDELIER		EDISWAN	MINIKURI	CHANDELIER
■ 2700K クリア	SWB-LDA6L-A60-27-DC24V 6.8W / 810lm / ¥4,000	SWB-LDK4L-K35-27-DC24V 4W / 470lm / ¥3,400	SWB-LDC3L-C35-27-DC24V 3.6W / 370lm / ¥3,400	■ 2400K ■ 1800K クリア	SWB-LDA6L-A60-2418-DC24V 6.8W / 720lm / ¥4,400	SWB-LDK4L-K35-2418-DC24V 3.6W / 330lm / ¥3,800	SWB-LDC4L-C35-2418-DC24V 3.6W / 420lm / ¥3,800
■ 2700K フロスト		SWB-LDK4L-K35-F27-DC24V 4W / 450lm / ¥3,400		■ 2400K ■ 1800K フロスト		SWB-LDK4L-K35-F2418-DC24V 3.6W / 300lm / ¥3,800	
■ 2700K ホワイト	SWB-LDA6L-A60-W27-DC24V 6.8W / 720lm / ¥4,000			■ 2400K ■ 1800K ホワイト	SWB-LDA6L-A60-W2418-DC24V 6.8W / 650lm / ¥4,400		
■ 2400K クリア	SWB-LDA6L-A60-24-DC24V 6.8W / 810lm / ¥4,000	SWB-LDK4L-K35-24-DC24V 4W / 470lm / ¥3,400	SWB-LDC3L-C35-24-DC24V 3.6W / 370lm / ¥3,400				
■ 2400K フロスト		SWB-LDK4L-K35-F24-DC24V 4W / 450lm / ¥3,400					
■ 2400K ホワイト	SWB-LDA6L-A60-W24-DC24V 6.8W / 720lm / ¥4,000						

DIM TO WARM ※価格は定価(税別)表記になります。

	EDISWAN		MINIKURI	CHANDELIER	
	60W形	40W形			
■ 2400K ■ 1800K クリア	SWB-LDA6L-A60-2418 6.5W / 810lm / ¥4,200		SWB-LDK3L-K35-2418 2.7W / 200lm / ¥3,600	SWB-LDC3L-C35-2418 2.7W / 220lm / ¥3,600	
■ 2400K ■ 1800K フロスト			SWB-LDK3L-K35-F2418 2.7W / 180lm / ¥3,600		
■ 2400K ■ 1800K ホワイト	SWB-LDA6L-A60-W2418 6.5W / 780lm / ¥4,200				



MIRROR 4000K ※価格は定価(税別)表記になります。

	G95	G50	EDISWAN		EDISWAN
■ 2700K ミラー	SWB-LDG6L-G95-MG27 6.5W / 760lm / ¥6,200	SWB-LDG3L-G50-MG27 3W / 340lm / ¥4,100	SWB-LDA6L-A60-MG27 6.5W / 760lm / ¥4,500	■ 4000K クリア	
	SWB-LDG6L-G95-CR27 6.5W / 760lm / ¥6,200	SWB-LDG3L-G50-CR27-E17 2.7W / 220lm / ¥4,100		■ 4000K フロスト	
		SWB-LDG3L-G50-MG27-E17 2.7W / 220lm / ¥4,100		■ 4000K ホワイト	SWB-LDA6L-A60-W40 6.5W / 800lm / ¥4,500

SPARKLER OTHER ※価格は定価(税別)表記になります。




















































	G45	ST28	T38
■ 2700K ホワイト			SWB-LDF9L-T38-W27 9W / 1400lm / ¥6,000
■ 2200K クリア	SWB-S700L 3W / 150lm / ¥4,800		
	SWB-S701L 3W / 150lm / ¥4,800	SWB-LDF2L-ST28-F22 1.5W / 140lm / ¥3,500	
■ 2200K ホワイト		SWB-LDG3L-G45-W22 2.7W / 260lm / ¥3,400	

- 調光器について**
- 調光器はLED対応の位相方式、逆位相方式のものをご使用ください。3線式、PWM制御などの調光方式は対応しておりません。※DC24VシリーズはDALI2/PWM調光に対応しております。
 - 調光器の種類によっては上記の条件でも調光が出来ない、チラつき、立ち消える場合があります。
 - その際は、別の調光器をご使用ください。
 - 調光器に関する情報は、弊社ホームページをご参照ください。(https://swanlighting.jp/)
- お取り扱いの注意事項**
- 白熱電球とは光の広がり方が異なりますので、器具の種類によっては適正な配光や明るさが得られない場合があります。
 - LED光源は設計上明るさに多少ばらつきが生じることがあり、同じ品番の製品でも光色、明るさに僅かな誤差がある場合があります。
 - 製品の寿命は、光束が70%に低減する時間を表しています。
 - LEDの光は強いいため、発光部分を直視すると、一時的に視界を奪われることがあります。
 - 表示されている寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 - 断熱材施工器具(SB, SGI, SG形表示器具)ではご使用できません。
 - 非常用照明、誘導灯、水銀灯、HIDランプ器具ではご使用できません。
 - このほか照明器具の寸法、その他の状況により、ご使用できない場合があります。

製品一覧

フィラメント電球

※価格は定価(税別)表記になります。

	BALL G125	BALL G95	BALL G80	BALL G50		BEACON	BEACON S	EDISWAN		MINIKURI	CHANDELIER	G4	G9	EDISON	OVAL	
				E26	E17			60W形	40W形							
■ 2700K クリア		SWB-LDG6L-G95-27NB  60w相当 E26 6.5W / 800lm / ¥3,200										SWB-G4-2ND25L-DC12V ※2500K  20w相当 G4 1.5W / 140lm / ¥2,500	SWB-G9-2ND27L  25w相当 G9 2W / 220lm / ¥2,600	SWB-LDF6L-ST64-27NB  60w相当 E26 6.5W / 800lm / ¥3,600		
		SWB-LDG4L-G125-27B  40w相当 E26 4W / 485lm / ¥4,900	SWB-LDG6L-G95-27H  60w相当 E26 6.5W / 800lm / ¥4,500				SWB-LDF4L-F32-27H  40w相当 E26 4W / 470lm / ¥4,400	SWB-LDF4L-F32SH-27B  40w相当 E26 4W / 485lm / ¥4,000	SWB-LDA6L-A60-27H  60w相当 E26 6.5W / 800lm / ¥3,000	SWB-LDA4L-A60-27B  40w相当 E26 4W / 485lm / ¥3,600	SWB-LDK3L-K35-27B  25w相当 E17 2.7W / 220lm / ¥3,200	SWB-LDC3L-C35-27  30w相当 E17 3.0W / 300lm / ¥3,000		SWB-LDF6L-ST64-27H  60w相当 E26 6.5W / 800lm / ¥4,400		
■ 2700K フロスト						SWB-LDF4L-F32-F27  40w相当 E26 4W / 450lm / ¥4,400			SWB-LDA4L-A60-F27H  40w相当 E26 4W / 485lm / ¥3,600	SWB-LDK3L-K35-F27  25w相当 E17 2.7W / 210lm / ¥3,200	SWB-LDC3L-C35-27-E12 ※クリア  30w相当 E12 2.7W / 320lm / ¥3,200		SWB-G9-25D27L ※クリア  30w相当 G9 2.5W / 250lm / ¥3,200			
■ 2700K ホワイト								SWB-LDA6L-A60-W27H  60w相当 E26 6.5W / 780lm / ¥3,600								
■ 2400K クリア			SWB-LDG4L-G80-24H  40w相当 E26 4W / 470lm / ¥4,500	SWB-LDG4L-G50-24H  30w相当 E26 3W / 330lm / ¥3,700	SWB-LDG3L-G50-24  20w相当 E17 2.7W / 250lm / ¥3,400			SWB-LDA6L-A60-24  60w相当 E26 6.5W / 810lm / ¥3,900	SWB-LDA4L-A60-24  40w相当 E26 4W / 485lm / ¥3,600	SWB-LDK3L-K35-24  25w相当 E17 2.7W / 250lm / ¥3,200	SWB-LDC3L-C35-24  30w相当 E17 2.7W / 300lm / ¥3,200		SWB-G9-25D24L  30w相当 G9 2.5W / 220lm / ¥3,200	SWB-E066L  60w相当 E26 7W / 810lm / ¥4,000		
	■ 2400K フロスト	SWB-LDG6L-G95-F24H  60w相当 E26 7W / 800lm / ¥4,500									SWB-LDK3L-K35-F24  25w相当 E17 2.7W / 230lm / ¥3,200	SWB-C073LF  30w相当 E17 2.7W / 290lm / ¥3,200		SWB-E070LF  60w相当 E26 7W / 800lm / ¥4,000		
■ 2400K ホワイト			SWB-LDG4L-G80-W24H  40w相当 E26 4W / 430lm / ¥4,500	SWB-LDG4L-G50-W24H  30w相当 E26 3W / 300lm / ¥3,700	SWB-LDG3L-G50-W24  20w相当 E17 2.7W / 200lm / ¥3,400			SWB-LDA6L-A60-W24  60w相当 E26 6.5W / 780lm / ¥3,900								
■ 2200K クリア	SWB-LDG4L-G95-22B  40w相当 E26 4W / 460lm / ¥4,200								SWB-LDA4L-A60-22H  40w相当 E26 4W / 460lm / ¥3,600	SWB-LDK3L-K35-22  25w相当 E17 2.7W / 250lm / ¥3,200				SWB-LDF4L-ST64-22B  40w相当 E26 4W / 460lm / ¥4,200		
■ 2200K フロスト										SWB-LDK3L-K35-F22  25w相当 E17 2.7W / 230lm / ¥3,200						
■ 2200K ホワイト				SWB-LDG4L-G50-W22  30w相当 E26 3W / 300lm / ¥3,700	SWB-LDG3L-G50-W22  20w相当 E17 2.7W / 200lm / ¥3,400	SWB-LDF4L-F32-W22  40w相当 E26 4W / 420lm / ¥4,400										
■ 2000K VF	SWB-G252L  25w相当 E26 4W / 250lm / ¥4,800					SWB-F062L  25w相当 E26 4W / 250lm / ¥4,800			SWB-LDA3L-A60-VF20  20w相当 E26 2.5W / 150lm / ¥4,200		SWB-LDC3L-C35-VF20  20w相当 E17 2.5W / 150lm / ¥3,300			SWB-LDF4L-ST64-VF20  25w相当 E26 4W / 250lm / ¥4,800	SWB-F065L  25w相当 E26 4W / 250lm / ¥5,400	
	■ 2000K					SWB-F059L  30w相当 E26 4.5W / 380lm / ¥4,400										